



Schweizer Familie

Anleitung
Strickmantel
SF 20/2018

Realisation: Trix Nigg
Fotos: Johanna Hullar









Die Seitenteile mit festen Maschen zusammenhäkeln, um die Nähte zu betonen



Sämtliche Kanten sind mit festen Maschen umhäkelt.

DAS BRAUCHTS

Wolle: 16* (18*) Knäuel à 50 g, Cashseta von Lanagrossa bei Junghans-Wolle (40% Modal, 30% Polyamid, 15% Kaschmir, 15% Seide), 50 g = ca. 100Lm. Farbe: graubeige Nr. 006, Bestellnr. 128477. Stricknadeln Nr. 9, Häkelnadel Nr. 8, Wollnadel.

*Bei kürzeren Varianten pro 18 Reihen (10 cm) weniger jeweils ca. 2 ½ Knäuel weniger berechnen. **Tipp: zwei Knäuel mehr bestellen, je nach Strickart kann der Materialverbrauch variieren. Eventuelle ganze Restknäuel kann man retournieren.**

Seitenabnahmen:

Nadelbeginn: 1 RM re str, die 2. M abh, 1 M re str. abgehobene M über gestrickte M ziehen.

Nadelende: 2 M vor der RM re zusammenstricken, RM re str.

Maschenprobe:

10 cm x 10 cm = 13 x 18 R (in gedämpftem Zustand)

Strickmuster:

Rippen Hin- und Rückreihen re M. RM re str.

SO WIRDS GEMACHT

Der Mantel besteht aus drei Teilen. Die Ärmel werden mit dem Rückenteil, bzw. mit den Vorderteilen an einem Stück gestrickt.

Grösse 36/38 (Grösse 40/42 ist in Klammern aufgeführt.)

Vor dem Arbeiten die eigenen Masse (Arm- und Körperlänge) ausmessen und mit den angegebenen vergleichen. Für einen kürzeren Mantel fängt man nach der 1., 2. oder 3. Seitenabnahme an – das entspricht jeweils

LEGENDE

N	Nadel
M	Masche
R	Reihe
RM	Randmasche
str	stricken
li	links
re	rechts
abh	abheben
zusstr	zusammenstricken

10 cm.

Rückenteil:

Anschlag 90 (98) M, 18 R im Muster str und nun die ersten Seitenabnahmen str. Vorgang 7 x wdh und nochmals 18 R hoch str. Es liegen 74 (82) M auf der N. Mit den Seitenaufnahmen für die Ärmel beginnen. Am Anfang (diese Aufnahmen am Ende der Rückreihen str, die erste bereits in der 18. Rückreihe) und Ende der N je 2 M aufn, dann jede 2. R 1 x 2 M, 4 x 4 M, 2 x 6 M und 1 x 20 M aufn. Es liegen 178 (186) M auf der N. 40 (48) R im Muster str, dann für die Ärmel auf beiden Seiten 52 M abk. Für die Schulterschrägung beidseitig jede 2. R 1 x 9 (10) M und 2 x 8 (9) M abk. Die restlichen 24 (26) M des Hals-

ausschnittes in der nächsten Hinreihe abk.

Rechtes Vorderteil:

Anschlag 50 (54) M (davon sind 5 M für die Blende und den Kragen), 18 R im Muster str und nun am Anfang der N die erste Seitenabnahme str. Vorgang 7 x wdh und nochmals 18 R hoch str. Es liegen 42 (46) M auf der N. Mit den Seitenaufnahmen für die Ärmel beginnen, dabei die Aufnahmen am Ende der Rückreihe str, die ersten 2 M bereits in der 18. R. Dann jede 2. Rückreihe 1 x 2 M, 4 x 4 M, 2 x 6 M und 1 x 20 M aufn. Es liegen 94 (98) M auf der N. 40 (48) R im Muster str, dann für den Ärmel am Anfang der N 52 M abk. Für die Schulterschrägung in der nächsten Hinreihen jede 2. R 1 x

9 (10) M und 2 x 8 (9) M abk. Für den Halsausschnitt/Kragen mit den restlichen 17 (18) M 21 (22) R str, dann abk.

Linkes Vorderteil:

Gegengleich zum re Vorderteil str. D.h. die Seitenabnahmen und Aufnahmen für den Ärmel am Ende der N str.

Fertigstellung:

Sämtliche Teile in Form dämpfen, mit dem Rippenmuster dehnt sich die Arbeit wesentlich in die Länge. Dann die oberen Kanten der Ärmel schliessen. ■

BEZUGSQUELLE

Junghans-Wolle, Mail: service@junghanswolle.ch, Tel. 0848 8010, www.junghanswolle.ch