

# Schweizer Familie

Tuttolana

Hand  
geknüpft  
und webt

Anleitung für  
Decke  
SF 40/2021

Realisation: Tuttolana  
Fotos: Esther Michel  
© Modell und  
Anleitung: Tuttolana  
GmbH



## LEGENDE

<b>abh</b>	(wie zum links stricken) abheben
<b>abk</b>	abketten
<b>fM</b>	feste Masche
<b>HF</b>	Hauptfarbe
<b>KF1</b>	Kontrastfarbe 1
<b>KF2</b>	Kontrastfarbe 2
<b>KF3</b>	Kontrastfarbe 3
<b>KF4</b>	Kontrastfarbe 4
<b>li</b>	linke Masche
<b>M</b>	Masche(n)
<b>mFhA</b>	mit dem Faden hinter der Arbeit
<b>mFvA</b>	mit dem Faden vor der Arbeit
<b>R</b>	Reihe(n)
<b>Rd</b>	Runde(n)
<b>re</b>	rechte Masche
<b>RS</b>	Rückseite
<b>VS</b>	Vorderseite
<b>wdh</b>	wiederholen

## GRÖSSE


Einheitsgrösse

## DAS BRAUCHTS

- ♦ **Lana Grossa Ecopuno** (72 % Baumwolle, 17 % Schurwolle Merino, 11 % Baby Alpaka; 215 m pro 50 g)
- **17 Knäuel in 18 Grau-beige** (Hauptfarbe HF)
- **1 Knäuel in 54 Olivgrün** (Kontrastfarbe 1 KF1)
- **1 Knäuel in 33 Gelborange** (Kontrastfarbe 2 KF2)
- **1 Knäuel in 35 Bordeaux** (Kontrastfarbe 3 KF3)
- **1 Knäuel in 49 Zimtbraun** (Kontrastfarbe 4 KF4)
- ♦ **Stricknadeln**
- 7.0 mm Rundstricknadel mit 120 cm Seil
- ♦ **Zubehör**
- 5.0 mm Häkelnadel
- Wollnadel







#### Maschenprobe:

14.5 M × 21 R = 10 cm in glatt rechts mit doppeltem Faden, nach dem Waschen und Spannen.

Sollte ihre Maschenprobe von der angegebenen abweichen, verwenden sie einfach dickere oder dünnere Nadeln.

#### SO WIRD'S GEMACHT

1. Mit HF 174 M anschlagen. In Reihen arbeiten.
2. **Nächste R (RS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, li bis zum Ende.

#### Glatt rechts

1. **R 1 (VS):** Mit HF mFvA 1 M abh, re bis zum Ende.
2. **R 2 (RS):** Mit HF mFvA 1 M abh, li bis zum Ende.
3. **R 3–22:** Mit HF, R 1–2 wdh.
4. **R 23 (VS):** Mit KF1, mFhA 1 M abh, 44 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals

die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.

5. **R 24 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 46 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
6. **R 25 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
7. **R 26–45:** Mit HF, R 1–2 wdh.
8. **R 46 (VS):** Mit KF2, mFhA 1 M abh, 74 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
9. **R 47 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 76 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
10. **R 48 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
11. **R 49–68:** Mit HF, R 1–2 wdh.

12. **R 69 (VS):** Mit KF3, mFhA 1 M abh, 113 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
13. **R 70 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 115 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
14. **R 71 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
15. **R 72–91:** Mit HF, R 1–2 wdh.
16. **R 92 (VS):** Mit KF4, mFhA 1 M abh, 59 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
17. **R 93 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 61 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re

(um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.

18. **R 94 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
19. **R 95–114:** Mit HF, R 1–2 wdh.
20. **R 115 (VS):** Mit KF1, mFhA 1 M abh, 138 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
21. **R 116 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 140 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
22. **R 117 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
23. **R 118–137:** Mit HF, R 1–2 wdh.
24. **R 138 (VS):** Mit KF2, mFhA 1 M abh, 29 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
25. **R 139 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 31 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
26. **R 140 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
27. **R 141–160:** Mit HF, R 1–2 wdh.
28. **R 161 (VS):** Mit KF3, mFhA 1 M abh, 89 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.



- 29. R 162 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 91 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 30. R 163 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 31. R 164–183:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 32. R 184 (VS):** Mit KF4, mFhA 1 M abh, 123 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 33. R 185 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 125 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 34. R 186 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 35. R 187–206:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 36. R 207 (VS):** Mit KF1, mFhA 1 M abh, 54 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 37. R 208 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 56 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 38. R 209 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 39. R 210–229:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 40. R 230 (VS):** Mit KF2, mFhA 1 M abh, 24 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 41. R 231 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 26 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 42. R 232 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 43. R 233–252:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 44. R 253 (VS):** Mit KF3, mFhA 1 M abh, 133 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 45. R 254 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 135 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 46. R 255 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 47. R 256–275:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 48. R 276 (VS):** Mit KF4, mFhA 1 M abh, 89 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 49. R 277 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 91 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 50. R 278 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 51. R 279–298:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 52. R 299 (VS):** Mit KF1, mFhA 1 M abh, 44 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 53. R 300 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 46 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 54. R 301 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 55. R 302–321:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 56. R 322 (VS):** Mit KF2, mFhA 1 M abh, 148 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 57. R 323 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 150 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 58. R 324 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 59. R 325–344:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 60. R 345 (VS):** Mit KF3, mFhA 1 M abh, 103 re, mFhA 5 M abh, re bis zum Ende. KF-Faden abschneiden. Die M verschieben, um nochmals die gleiche Seite mit HF zu arbeiten.
- 61. R 346 (VS):** Mit HF, mFvA 1 M abh, 105 re, unter dem KF-Faden durchstechen und 1 re (um den KF-Faden zu befestigen), re bis zum Ende.
- 62. R 347 (RS):** Mit HF, R 2 wdh.
- 63. R 348–367:** Mit HF, R 1–2 wdh.
- 64.** Mit HF, alle M locker abk.

## AUSARBEITEN

### Häkelrand

- Rd 1:** Mit KF2, entlang des Anschlags 1 fM pro M; mit KF1, entlang der rechten Kante 1 fM pro Randmasche; mit KF4 entlang der Abkettkante 1 fM pro M; mit KF3, entlang der linken Kante 1 fM pro Randmasche häkeln.
- Rd 2: Im Krebsstich (feste Maschen von links nach rechts) häkeln. Dabei mit derselben Farbe wie in Rd 1 arbeiten und in den Ecken die Farben wechseln.
- Fäden vernähen.

## WOLLE BESTELLEN

Die Wolle für unsere Strickmodelle des Monats, das in Zusammenarbeit mit Tuttolana entstanden ist, können Sie bestellen über [tuttolana.ch](http://tuttolana.ch)

Das Modell ist in den beiden Tuttolana-Läden in Bülach und Zürich ausgestellt. Die passende Wolle können Sie im Laden, online oder telefonisch erwerben.

**Tuttolana Bülach**, Marktgasse 25, 8180 Bülach, Telefon 044 862 36 36

**Tuttolana Zürich**, Neumarkt 10, 8001 Zürich, Telefon 044 251 57 57



### Krebsstich

Feste Maschen von links nach rechts wie folgt häkeln:

1. Die Häkelnadel in die erste, rechts davon liegende M von vorne nach hinten einstechen und den Faden durchholen. Zwei Schlingen sind auf der Nadel.
2. Den Arbeitsfaden noch einmal um die Nadel schlingen und ihn durch beide auf der Nadel liegenden Schlingen ziehen.
3. Schritte 1–2 wdh.
4. Die Rd mit einer Kettmasche zur ersten M beenden.



### FARBVARIANTE

- ♦ **Lana Grossa Ecopuno** (72 % Baumwolle, 17 % Schurwolle Merino, 11 % Baby Alpaka; 215 m pro 50 g)
- **17 Knäuel in 63 Taupe** (Hauptfarbe HF)
- **1 Knäuel in 60 Koralle** (Kontrastfarbe 3 KF3)
- **1 Knäuel in 12 Petrol** (Kontrastfarbe 4 KF4)
- **1 Knäuel in 59 Limette** (Kontrastfarbe 2 KF2)
- **1 Knäuel in 28 Türkis** (Kontrastfarbe 1 KF1)

